

RAPPORT

Commission du Prix Liautard 1951 et 1952

1. — Un cas de tuberculose oculaire chez le Chat, par M. DURIEUX.

2. — Thrombose de l'aorte consécutive à l'ovariotomie chez une Chatte, par P. LEBRET.

3. — Cysto-adénome dendritique de la prostate chez un Chien, par R. MORANGE.

M. LEBLOIS. — Messieurs, vous m'avez grandement honoré en me commettant à l'examen d'observations cliniques exposées par trois élèves de quatrième année, candidats aux deux Prix LIAUTARD 1951 et 1952.

Il s'agit respectivement, d'une lésion tuberculeuse de l'œil chez le chat, d'une thrombose de l'aorte également chez le chat, enfin d'un adéno-cancer prostatique chez le chien.

Dans la première de ces observations, due à M. Michel DURIEUX, il est fait mention, sur une chatte de 5 ans, d'une lésion nodulaire du volume d'un pois siégeant sur le quadrant supéro-externe de l'œil droit, lésion ayant son centre vers le limbe scléro-cornéen et venant obstruer partiellement la lumière pupillaire.

Cette nodosité supéro-externe est accompagnée d'un hypopion asymétrique, dévié vers le quadrant inféro-interne.

Ces deux lésions ne s'accompagnent d'aucun autre signe clinique : pas de déformation ni d'altération des autres tissus ou milieux intérieurs oculaires; pas de modification du tonus; ni photophobie, ni larmoiement, ni troubles apparents de la vue; enfin, aucune anomalie sur aucun des appareils.

En somme, et exclusivement à l'œil droit : un nodule supéro-externe, un hypopion sub-inféro-interne.

Après un mois et demi d'observation, on a assisté à la disparition presque totale de l'hypopion et, au contraire, à l'extension

de la lésion supérieure, devenue plus congestive et bordée maintenant d'une mince bande de kératite.

L'introduction sous-cutanée de tuberculine donna une réaction générale assez marquée.

L'autopsie a confirmé l'intégrité de toute l'économie et l'analyse histologique montrée qu'il s'agissait d'un tubercule ayant envahi le corps ciliaire, l'iris et la sclérotique, avec, au centre, des cellules épithélioïdes et, en périphérie, des lymphocytes; il n'y avait ni caséification, ni cellules géantes, ni présence de bacilles acido-résistants.

La tuberculose oculaire est assez rare, et sa mention trouvait déjà dans cette rareté, une justification suffisante, que viennent au surplus étayer la rapidité évolutive de la lésion, sa structure histologique particulière et son caractère primitif.

Deux aquarelles signées RICHM et une photographie de la coupe histologique sont jointes à cette relation.

*
**

La deuxième observation, due à M. Pierre LEBRET, est relative à une thrombose récente de l'aorte postérieure, étendue du cœur à la quadrifurcation iliaque. L'affaire a évolué en cinq jours et a fait suite à une ovariectomie qui, cliniquement, et comme le montra l'autopsie, avait suivi son cours normal.

Deux signes furent relevés durant les 120 heures que dura l'observation : Des « craquements de cuir neuf » à l'auscultation du cœur, au deuxième jour, et, au quatrième, des mouvements saccadés des pattes postérieures, comme si l'animal avait ressenti des fourmillements, ou qu'il ait été gêné par une sorte d'ankylose. A la phase agonique, la chatte avait un train postérieur paralysé et froid.

L'auteur discute l'origine de l'obstruction artérielle : il élimine la compression de l'aorte par un boudin coprostatique découvert au cours de l'intervention (et qui fut réduit, d'ailleurs, par des soins appropriés); il élimine aussi un traumatisme de l'aorte pendant l'acte opératoire et tient pour la plus plausible, la ligature des artères ovariennes où le thrombus serait né et aurait envahi le tronc aortique, estimant au surplus qu'un tel accident ne fût possible qu'en raison de l'existence d'un terrain prédisposé.

*
**

C'est à M. Robert MORANGE qu'est due la troisième observation, celle d'une lésion complexe de l'appareil urinaire sur un chien de 11 ans.

Sur une prostate, d'ailleurs normale en forme et en volume, s'est développée une grosse tumeur à la partie antérieure et senestre de la glande. La néoplasie a envahi l'intérieur de la vessie qui est le siège d'un bourgeonnement ou chou-fleur, fragile et hémorragique; envahi également, en l'obstruant totalement, l'uretère gauche; envahi enfin le col vésical, qu'elle obstrue partiellement.

Ainsi bouché, l'uretère gauche, sur toute sa longueur, a subi une dilatation de l'ordre de 16 millimètres. Quant au rein gauche, triplé de volume, ce n'est plus qu'un sac rempli d'un liquide clair, sac dont la paroi est réduite à l'épaisseur d'une feuille de papier.

Cette énorme dilatation uretéro-rénale gauche, se complète, toujours du même côté, par une dilatation de l'épididyme dont l'aval, c'est-à-dire le déférent, est lui-même obstrué par la tumeur.

Des analyses d'urine (riche en albumine et en polynucléaires éosinophiles), des analyses de sang (avec une urémie à 1 gr. 10 par litre), 4 photographies de coupes histologiques, une de tout l'appareil génito-urinaire disséqué, enfin une aquarelle de l'animal ouvert, signée RICHIER, sont jointes à cette observation.

*
**

Messieurs, le rapporteur de ces travaux s'est trouvé dans un grand embarras, car les trois observations sont d'une égale et excellente facture; toutes trois font honneur à leur auteur et, par-dessus eux, honneur aux maîtres qui les ont dressés. C'est à ceux-ci, d'abord, que, si vous le voulez bien, iront nos compliments.

Donc, le départage était difficile, car la matière des observations était très diverse et les possibilités de briller à leur propos, très inégales. La lésion artérielle n'était que maigre chère, la lésion prostatique un morceau de roi — si l'on peut dire. Devant l'injustice immanente qui dessert toujours les uns et favorise toujours les autres, qui écrira jamais le douloureux scrupule, l'hésitation angoissée du juge?

Tout bien pesé et dans l'humilité des clartés humaines, je proposerai pour chacun des deux prix LIAUTARD, MM. Michel DURIEUX et Robert MORANGE, demandant à la Commission des Récompenses de bien vouloir accueillir parmi ses lauréats M. Pierre LEBRET, auquel il a été vraiment bien difficile de ne pas accorder un prix.